



ATENCIÓN

Advertencias de manejo: H302+H312+H332 Nocivo en caso de ingestión, contacto con la piel o inhalación. H315 Provoca Irritación cutánea. H319 Provoca Irritación ocular grave. H410 Muy Tóxico para los organismos acuáticos. Con efectos duraderos. P102 Mantener fuera del alcance de los niños. P270 No comer, beber, ni fumar durante su utilización. P261+P271 Evitar respirar los vapores. Utilizar únicamente en exteriores o en un lugar bien ventilado. P280+P264: Llevar guantes/prendas/gafas o máscaras de protección. Lavarse concienzudamente tras la manipulación. P273 Evitar su liberación al medio ambiente. P391 Recoger el vertido. P501 Eliminar el contenido y/o su recipiente de acuerdo a la normativa como residuos peligrosos.

A FIN DE EVITAR RIESGOS PARA LAS PERSONAS Y EL MEDIO AMBIENTE SIGA LAS INSTRUCCIONES DE USO.

Recomendaciones en caso de intoxicación o accidente: La intoxicación puede provocar: Irritación de ojos, piel, mucosas, tracto respiratorio y gastrointestinal. Depresión del S.N.C., Hipotensión y Acidosis metabólica. Alteraciones renales y hepáticas. Leucocitosis, anemia y trombocitopenia. Reacciones de hipersensibilidad en piel y vías respiratorias y parestesias bucales.

Primeros auxilios: Retire a la persona de la zona contaminada y quite la ropa manchada o salpicada. En contacto con los ojos, lavar los ojos con abundante agua al menos durante 15 minutos. No olvide retirar las lentillas. En contacto con la piel, lave la piel con abundante agua y jabón, sin frotar. En caso de ingestión NO provoque el vómito, a menos que así lo indique el Centro de Toxicología o un profesional de la salud. Mantenga al paciente en reposo y conserve la temperatura corporal. Controle la respiración. Si fuera necesario, respiración artificial. Si la persona está inconsciente, acuéstela de lado con la cabeza más baja que el resto del cuerpo y las rodillas semiflexionadas. Si es necesario, traslade al intoxicado a un centro hospitalario, y siempre que sea posible lleve la etiqueta o el envase. NO DEJE SOLO AL INTOXICADO EN NINGÚN CASO.

Consejos terapéuticos: En caso de ingestión, intente el vaciado y la aspiración gástrica dentro de las dos primeras horas. Tratamiento sintomático. SI NECESITA CONSEJO MÉDICO, MANTENGA A MANO LA ETIQUETA O EL ENVASE Y CONSULTAR AL SERVICIO MÉDICO DE INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA. TELÉFONO: 91/562 04 20

AVANCIP LAMONS

MASSOCIDE CIPER 10
INSECTICIDA EN MICROEMULSION
AUTORIZADO PARA USO GANADERO

LEER ATENTAMENTE LA ETIQUETA ANTES DE UTILIZAR EL PRODUCTO. NO UTILIZAR EN PRESENCIA DE PERSONAS Y/O ANIMALES DOMÉSTICOS.

Composición: Cipermetrina,1.0%
Excipientes c.s.p.100% (p/v)

LABORATORIOS



LAMONS

Pol. Ind. Mecanova, naves 27-28
Tel. 973211549 Fax. 973204011
25190-Leida-Spain

INSCRITO en el registro de plaguicidaszoosanitarios de la D.G.G por Comercial Química Masso con el nombre de Massocide Cyper 10 y con el N° 1599-P. Fabricado por: Comercial Química Massó, S.A.- Viladomat 321 5ª Barcelona. Comercializado por: Laboratorios Lamons, S.A.

Recomendaciones: No aplicar sobre alimentos ni utensilios de cocina. No podrá aplicarse sobre superficies donde se manipulen, preparen o hayan de servirse alimentos. No utilizar en presencia de personas ni animales. Airear durante 12 horas los locales tratados antes de la entrada de animales. No aplicar otros productos químicos. En locales recién encalados la persistencia es menor. Evitar el contacto con las superficies tratadas.

Características: Producto preparado como microemulsión, para diluir en agua. Contiene cipermetrina, insecticida piretroide con una rápida acción de choque y una notable eficacia. Especialmente formulado para su aplicación en el control de insectos nocivos en el ámbito ganadero y zoonosanitario, con una potente y rápida acción contra moscas (adultos y larvas), mosquitos, cucarachas y otros insectos rastreros y voladores.

Aplicaciones autorizadas: Plagucida de entorno ganadero. Aplicación: Exclusivamente por personal especializado

Dosis y modo de empleo: Diluir 1lt. de Avancip en 100 l de agua (dosis 1%) y pulverizar el local. Pueden pulverizarse sólo zonas donde reposan las moscas. Al preparar la emulsión, mezclar bien. Pulverizar empleando equipo adecuado con boquilla fina. Mojar bien las superficies y grietas donde se encuentran o esconden los insectos.

Caducidad: Se garantiza la estabilidad del producto en condiciones normales de almacenamiento durante 2 años a partir de la fecha de fabricación.

Fecha de Fabricación, Lote y Contenido:

AVANCIP
210x110
28-04-2016
PRUEBA N°2

