Etiqueta propuesta-Noviembre 2019

20 NOV 2019

VIRUCÍN

Producto zoosanitario autorizado para uso ganadero

COMPOSICIÓN

Cloruro de didecil amonio 50%	20%
Glutaraldehído 50%	8%
Glyoxal 40%	8%
Alcohol graso etoxilado de 8-9 M.O.E.	8,4%
Isopropanol	5%
Agua c.s.p.	100%

CONTENIDO NETO DEL ENVASE

5 y 25 litros.

FECHA DE CADUCIDAD

18 meses desde la fecha de fabricación, almacenándose a temperatura ambiente (18-20ºC) y al abrigo de la luz.
Consérvese únicamente en los recipientes de origen y cerrados herméticamente.

Nº DE REGISTRO

0203-P

NOMBRE Y DIRECCIÓN DEL TITULAR DE LA INSCRIPCIÓN

Laboratorios Maymó, S.A. Vía Augusta, 302. 08017 Barcelona.

APLICACIONES AUTORIZADAS

Virucín es un producto de amplio espectro para desinfección en salas de incubación, parto, ordeño, engorde, suelos y paredes de establos, equipos, material ganadero, jaulas, vehículos de transporte de animales, pediluvios y otras superficies no porosas en el ámbito veterinario.

Concentración de uso: 0,5 - 3% (5 - 30 ml/litro)
Tiempo de contacto: 30 minutos (60 minutos virucida y fungicida)
Virucida: Aplicar a una concentración del 3% durante 60 minutos.
Bactericida: Aplicar a una concentración del 1,5% durante 15 minutos.
Fungicida: Aplicar a una concentración del 1,5% durante 60 minutos.
Precaución: No aplicar el producto en presencia de animales y no mezclar el producto con detergentes aniónicos.

MODO DE EMPLEO

1. Previamente a la aplicación de Virucín, proceder a una limpieza rigurosa con un detergente que permita la eliminación de materia orgánica.
2. Para un máximo rendimiento de desinfección, aplicar el producto al 3% diluido en agua, y en ausencia de animales, por pulverización, rociado/irrigación.
3. No tratar áreas en contacto con alimentos, comederos ni bebederos.
4. Dejar ventilar el área tratada de 3 a 12 horas antes de la introducción de los animales en dicha área.

CLASE Y CATEGORIA DE PELIGRO

Líquidos inflamables. Categoría 3.
Toxicidad aguda (oral). Categoría 4.
Corrosión cutánea. Categoría 1B.
Sensibilización respiratoria. Categoría 1.
Sensibilización cutánea. Categoría 1.
Mutagenicidad en células germinales. Categoría 2.
Toxicidad específica en determinados órganos (exposición única). Categoría 3, irritación de las vías respiratorias.
Acuático agudo 1. Acuático crónico 2.

Etiqueta propuesta-Noviembre 2019

PICTOGRAMA Y PALABRA DE ADVERTENCIA

GHS 02 GHS 05 GHS07 GHS 08 GHS 09

Palabra de advertencia: PELIGRO. ATENCIÓN.

INDICACIONES DE PELIGRO

H226 Líquidos y vapores inflamables.
H302 Nocivo en caso de ingestión.
H314 Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
H334 Puede provocar síntomas de alergia o asma o dificultades respiratorias en caso de inhalación.
H317 Puede provocar una reacción alérgica en la piel.
H341 Se sospecha que provoca defectos genéticos.
H335 Puede irritar las vías respiratorias.
H410 Muy tóxico para los organismos acuáticos, con efectos duraderos.

CONSEJOS DE PRUDENCIA

P201+P202 Solicitar instrucciones especiales antes del uso. No manipular la sustancia antes de haber leído y comprendido todas las instrucciones de seguridad.
P210 Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
P260+P270+P271 No respirar la niebla/los vapores/el aerosol. No comer, beber ni fumar durante su utilización. Utilizar únicamente en exteriores o en un lugar bien ventilado.
P273 Evitar su liberación al medio ambiente.
P280+P284 llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección y equipo de protección respiratoria.
P264+P363 Lavarse las manos concienzudamente tras la manipulación. Lavar las prendas contaminadas antes de volver a usarlas.
P391 Recoger el vertido.
P403+P233+P405 Almacenar en un lugar bien ventilado. Mantener el recipiente cerrado herméticamente. Guardar bajo llave.
P501 Elimínense el contenido y/o su recipiente como residuo peligroso a través de un gestor autorizado, de acuerdo con la normativa vigente.

USOS AUTORIZADOS

Uso exclusivo por personal especializado.

RECOMENDACIONES PARA CASOS DE INTOXICACIÓN O ACCIDENTE

Las manifestaciones clínicas que se pueden producir en caso de exposición y/o contacto son:

- De irritación a quemadura cáustica del tracto respiratorio: epistaxis, rinitis, coriza, tos, edema pulmonar, dificultad respiratoria y asma.
- De irritación a quemadura cáustica del tracto gastrointestinal: nausea, vómitos, hemorragia, ulceración, y perforación de estómago y esófago, daño hepático.
- De irritación a quemadura cáustica de ojos, lacrimación y dermatitis alérgica.
- Cefalea, palpitación, taquicardia, hipotensión y depresión del SNC.

Medidas básicas de actuación:

- Retire a la persona del lugar de la exposición y quite la ropa manchada o salpicada.
- En contacto con los ojos, lavar con agua abundante al menos durante 15 minutos. No olvide retirar las lentillas.
- En contacto con la piel, lavar con agua abundante y jabón, sin frotar.
- En caso de ingestión: NO provoque el vómito. Si la persona puede tragar saliva, no se produce tos y la ingesta es inferior a una hora, realizar enjuagues bucales con agua.
- Mantenga al paciente en reposo y conserve la temperatura corporal.
- Controle la respiración. Si fuera necesario, respiración artificial.

- Si la persona está inconsciente, acuéstela de lado con la cabeza más baja que el resto del cuerpo y las rodillas semiflexionadas.
- Si es necesario, traslade al intoxicado a un centro sanitario, y siempre que sea posible lleve la etiqueta o el envase.

NO DEJE SOLO AL INTOXICADO EN NINGÚN CASO

Consejos terapéuticos para médicos y personal sanitario:
- En caso de ingestión, valorar la realización de endoscopia.
- Contraindicación: Jarabe de Ipecacuana.
- Tratamiento sintomático y de soporte.

SI SE NECESITA CONSEJO MÉDICO, MANTENGA A MANO LA ETIQUETA O EL ENVASE Y CONSULTAR AL SERVICIO DE INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA. **Teléfono: 91 562 04 20**

GESTIÓN DE ENVASES

Los envases vacíos, restos de producto, agua de lavado, contenedores y otros residuos generados durante la aplicación son considerados peligrosos. Entréguense dichos residuos a un gestor autorizado de residuos peligrosos, de acuerdo con la normativa vigente.

Lote de fabricación:

Fecha de caducidad:

2 0 NOV 2019