

FICHA TÉCNICA

1. NOMBRE COMERCIAL.

ARPON DIAZIPOL

2. FORMA DE PRESENTACIÓN.

Insecticida líquido emulsionable.

3. COMPOSICIÓN.

Cipermetrina..... 8,5%.

Deltametrina..... 1,25%

Tetrametrina.....0,09%

Excipientes c.s.p..... 100 %.

4. CARACTERÍSTICAS FÍSICO-QUÍMICAS:

Formulación: Líquido emulsionable.

Olor: Característico.

Densidad (20 °C): 0,909 g/mL

Punto de destello: 48 °C.

Solubilidad en agua: soluble.

pH (solución al 1%): < 6.

5. PERIODO DE VALIDEZ.

4 años.

6. INDICACIONES, DOSIS RECOMENDADAS Y MODO DE EMPLEO.

Uso en entorno ganadero: Uso por personal profesional especializado. Uso por personal profesional. Uso por personal no profesional (uso por público en general).

ARPON DIAZIPOL es un insecticida emulsionable que combina las propiedades de eficacia y volteo a bajas concentraciones propias de la Cipermetrina con el potente y prolongado efecto residual de la Deltametrina, obteniéndose de este modo resultados insuperables en la desinsectación de todo tipo de instalaciones ganaderas, como establos, granjas, perreras, mataderos (áreas de estabulación de animales) clínicas veterinarias (zonas de hospitalización, jaulas...) y vehículos de transporte de animales.

Su amplio espectro de acción incluye tanto a insectos voladores (moscas, mosquitos, abejorros, avispas, tábanos) como insectos

reptantes (pulgas, garrapatas, chinches, cucarachas, arañas, hormigas, piojos...).

La combinación Cipermetrina/Deltametrina rinde unos espectaculares resultados en la eliminación de moscas al actuar ambos ingredientes de un modo potente, simultáneo y sostenido sobre el insecto.

MODO DE EMPLEO: Pulverización. Dependiendo del grado de infestación y de la persistencia que se desee, ARPON DIAZIPOL se emplea mezclado con agua a concentraciones que van del 0.3 % al 1 %. Una vez mezclado debe aplicarse por pulverización sobre la superficie a tratar a razón de 5 litros por cada 100 m² para superficies impermeables o de 10 litros por cada 100 m² para superficies no impermeables.

Una vez preparada la emulsión en agua debe utilizarse antes de 12 horas. Aplicar el tratamiento en ausencia de animales. Plazo de seguridad 24-48 horas. Ventílese adecuadamente antes de entrar en el recinto. Realizar una limpieza previa al tratamiento.

7. PRESENTACIONES

Envases de 250 mL, 1L y 5 Litros.

8. AUTORIZACIONES

ARPON DIAZIPOL se halla autorizado en el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación con el número de registro 0567-P.