DISPARID®

Fly Granular Bait

Contenido neto:

500 g

Disparid® Fly Granular Bait es un insecticida (TP18) para el control de moscas (*Musca domestica y Calliphoridae*) en el interior y alrededor de edificaciones/estructuras agrícolas (excepto pollos de engorde) y ganaderas. Cebo en gránulos listos para usar (RB).

Composición: Indoxacarb 0,796% (Nº CAS 173584-44-6)
Excipientes y disolventes 100% p/p
Contiene: Indoxacarb. Puede provocar una reacción alérgica.

Inscrito en Registro Oficial de Biocidas de la Dirección General de Salud Pública, Calidad e Innovación con el nº ES/MR(NA)-2021-18-00738

USO RESERVADO A PERSONAL PROFESIONAL

A FIN DE EVITAR RIESGOS PARA LAS PERSONAS Y EL MEDIO AMBIENTE, SIGA LAS INSTRUCCIONES DE USO

UFI: E5Q8-40TS-R007-SJPN

ATENCIÓN

- **H317 Puede provocar una reacción alergica en la piel.**
- **H412 Nocivo para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.**
- P261: Evitar respirar polvo.
- P272: Las prendas de trabajo contaminadas no podrán sacarse del lugar de trabajo.
- P273: Evitar su liberación al medio ambiente.
- P280: Llevar guantes protectores/ropa protectora/protección de ojos/protección de la cara.
- P302+P352: EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua y jabón.
- P333+P313: En caso de irritación o erupción cutánea: Consultar a un médico.
- P321: Se necesita un tratamiento específico (ver en esta etiqueta).
- P362+P364: Quitar las prendas contaminadas.Y lavarlas antes de volver a usarlas.
- P501: Eliminar el contenido y/ o su recipiente como residuo peligroso de acuerdo a la normativa vigente.

DATOS SOBRE LOS EFECTOS DIRECTOS O INDIRECTOS PROBABLES, INSTRUCCIONES DE PRIMEROS AUXILIOS Y MEDIDAS DE EMERGENCIAS PARA LA PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE

Primeros auxilios: • Contacto con la piel: Quítese la ropa y los zapatos contaminados. Lavar la piel contaminada con agua y jabón. Comuníquese con un especialista en tratamiento de envenenamientos si se presentan síntomas. • Contacto con los ojos: Enjuagar inmediatamente con abundante agua, levantando ocasionalmente los párpados superiores e inferiores. Compruebe si hay lentes de contacto y quíteselos si es fácil de hacer. Continúe enjuagando con agua tibia durante al menos 10 minutos. Busque atención médica si se produce irritación o deterioro de la visión. • Ingestión: Enjuagar la boca con agua. Contacte al especialista en tratamiento de envenenamiento. Busque atención médica inmediatamente si se presentan síntomas y/o se han ingerido grandes cantidades. • Inhalación de polvo: Lleve a la víctima al aire libre y manténgala en reposo en una posición cómoda para respirar. Busque asesoramiento médico inmediatamente si aparecen síntomas y/o se han inhalado grandes cantidades. • En caso de pérdida de conciencia, coloque a la víctima en posición de recuperación y busque ayuda médica inmediatamente. No administre líquidos ni induzca el vómito. • Mantenga el envase o la etiqueta a mano.

SI SE NECESITA CONSEJO MÉDICO, MANTENGA A MANO LA ETIQUETA O EL ENVASE Y CONSULTAR AL SERVICIO MÉDICO DE INFORMACIÓN TOXICOLOGICA. Teléfono 91 562 04 20

MEDIDAS DE MITIGACIÓN DE RIESGOS

El producto debe ser colocado fuera del alcance de los niños.
Las estaciones de cebo deben ser colocadas en la pared o suspendidas del suelo.
Para su uso en exteriores, las estaciones de cebo deben ser resistentes a la manipulación, estar diseñadas para proteger el cebo de la lluvia y deben colocarse en zonas protegidas de la humedad y fuera del alcance de los animales no objetivo.
Para usos en interiores, las estaciones de cebos simples o a prueba de manipulaciones deben colocarse lejos de los caminos y/o del estiércol, fuera del alcance de los animales no objetivo y en áreas protegidas de condiciones húmedas.
No limpie las estaciones de cebo o el dosificador con agua.
Utilice guantes protectores resistentes a los productos químicos (el material de los guantes debe ser especificado por el titular de la autorización en la información sobre el producto) cuando manipule y/o aplique el producto.
Evite el contacto con la piel, los ojos, las herramientas y los objetivos contaminados.
Colocar el producto lejos de alimentos, bebidas y piensos, así como de utensilios o superficies que tengan contacto con ellos.
Todas las estaciones de cebo deben ser retiradas antes de la limpieza y/o desinfección del ganado y de los sitios/estructuras residenciales y comerciales.
Tenga en cuenta que este biocida contiene una sustancia activa peligrosa para las abejas.
Deben utilizarse estaciones de cebo diseñadas específicamente para evitar la liberación de cebos granulares y cualquier exposición de animales no objetivo.

CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO Y PERIODO DE CONSERVACIÓN DEL PRODUCTO EN CONDICIONES NORMALES DE ALMACENAMIENTO.

Almacenar el producto lejos de la luz.
Vida útil: 2 años.

INSTRUCCIONES PARA LA ELIMINACIÓN SEGURA DEL PRODUCTO Y SU ENVASE

Manténgase fuera del alcance de los niños.
Envases vacíos, restos de producto y otros residuos generados durante la aplicación son considerados residuos peligrosos. Elimine dichos residuos de acuerdo con la normativa vigente.
No tirar en suelos no pavimentados, en cursos de agua, en el fregadero o en el desagüe.

Titular: Syngenta Crop Protection AG
Rosentalstrasse 67 – CH-4058 Basel – Suiza
Tel. +41 61 323 11 11

Distribuido por: Syngenta España, S.A.
c/ Ribera del Loira, 8-10, 3ª planta
28042 Madrid – Tel. 913 876 410

Número de lote y fecha de fabricación: Ver en el embalaje

8 436048 327557

Características:
Disparid® Fly Granular Bait es un insecticida (TP18) para el control de moscas (*Musca domestica y Calliphoridae*) en el interior y alrededor de edificaciones/estructuras agrícolas (excepto pollos de engorde) y ganaderas. Cebo en gránulos listos para usar (RB).

Usos autorizados:
Disparid® Fly Granular Bait es un insecticida eficaz para el control de Moscas Adultas.
Los organismos diana son los siguientes tipos de mosca:
Moscas (*Musca domestica*)
Moscardones (*Calliphoridae sp*)

Método de aplicación:
Colocar el producto en estaciones de cebo en el interior y exterior de los edificios/estructuras.
Las estaciones de cebo al aire libre están diseñadas para proteger el producto de la lluvia y se colocan en las paredes (no es el suelo) o suspendidas.

Dosis y frecuencia de aplicación:
Dosis de aplicación: 40 g producto por estación, 1 estación de cebo / 20 m^2 (2 g/m^2).
Las áreas tratadas deben ser re-inspeccionadas cada semana. Si el cebo se ha consumido totalmente y todavía hay actividad, debe hacerse una segunda aplicación.

Instrucciones generales de uso:
Lea siempre la etiqueta o el folleto antes de su uso y respete todas las instrucciones proporcionadas.
Respete las dosis de aplicación recomendadas.
Evite el uso continuo de los productos.
En caso de reinfestación, renueve la aplicación.
Debido al modo de acción del indoxacarb, la mortalidad de las moscas puede retrasarse 72 horas.
Colocar el cebo en la estación de cebo utilizando un dispositivo de dosificación graduada.
No utilice el producto en el interior y alrededores de instalaciones/estructuras ganaderas de pollos de engorde.

Información sobre la gestión de la resistencia:
No utilice el producto en zonas en que se sospeche o se haya establecido una resistencia a la sustancia activa contenida en este producto.
Alterne los productos que contengan sustancias activas con un modo de acción diferente (para eliminar a los individuos resistentes de la población)
Adoptar métodos de manejo integrado de plagas, como la combinación de métodos de control químico y físico y otras medidas de salud pública, teniendo en cuenta las especificidades locales (condiciones climáticas, especies objetivo, condiciones de uso, etc…)
Comprobar la eficacia del producto in situ: si es necesario, deben investigarse las causas de la reducción de la eficacia para asegurarse de que no hay resistencia o para identificar una posible resistencia.
Informar al titular de la autorización si el tratamiento no es eficaz.

Nota Importante:
Las recomendaciones e información que facilitamos son fruto de amplios y rigurosos estudios y ensayos. Sin embargo, en la utilización pueden intervenir numerosos factores que escapan a nuestro control (preparación de mezclas, aplicación, climatología, etc.). La Compañía asegura la composición, formulación y contenido. El usuario será responsable de los daños causados (falta de eficacia, toxicidad en general, residuos, etc.) por la inobservancia total o parcial de las instrucciones de la etiqueta.

DISP00738a_pp

Elanco

DISPARID®

Fly Granular Bait

Contenido neto:

500 g

Disparid® Fly Granular Bait es un insecticida (TP18) para el control de moscas (*Musca domestica y Calliphoridae*) en el interior y alrededor de edificaciones/estructuras agrícolas (excepto pollos de engorde) y ganaderas. Cebo en gránulos listos para usar (RB).

Composición: Indoxacarb 0,796% (Nº CAS 173584-44-6)
Excipientes y disolventes 100% p/p
Contiene: Indoxacarb. Puede provocar una reacción alérgica.

Inscrito en Registro Oficial de Biocidas de la Dirección General de Salud Pública, Calidad e Innovación con el nº ES/MR(NA)-2021-18-00738

USO RESERVADO A PERSONAL PROFESIONAL

A FIN DE EVITAR RIESGOS PARA LAS PERSONAS Y EL MEDIO AMBIENTE, SIGA LAS INSTRUCCIONES DE USO

UFI: E5Q8-40TS-R007-SJPN

ATENCIÓN

- **H317 Puede provocar una reacción alergica en la piel.**
- **H412 Nocivo para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.**
- P261: Evitar respirar polvo.
- P272: Las prendas de trabajo contaminadas no podrán sacarse del lugar de trabajo.
- P273: Evitar su liberación al medio ambiente.
- P280: Llevar guantes protectores/ropa protectora/protección de ojos/protección de la cara.
- P302+P352: EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua y jabón.
- P333+P313: En caso de irritación o erupción cutánea: Consultar a un médico.
- P321: Se necesita un tratamiento específico (ver en esta etiqueta).
- P362+P364: Quitar las prendas contaminadas.Y lavarlas antes de volver a usarlas.
- P501: Eliminar el contenido y/ o su recipiente como residuo peligroso de acuerdo a la normativa vigente.

DATOS SOBRE LOS EFECTOS DIRECTOS O INDIRECTOS PROBABLES, INSTRUCCIONES DE PRIMEROS AUXILIOS Y MEDIDAS DE EMERGENCIAS PARA LA PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE

Primeros auxilios: • Contacto con la piel: Quítese la ropa y los zapatos contaminados. Lavar la piel contaminada con agua y jabón. Comuníquese con un especialista en tratamiento de envenenamientos si se presentan síntomas. • Contacto con los ojos: Enjuagar inmediatamente con abundante agua, levantando ocasionalmente los párpados superiores e inferiores. Compruebe si hay lentes de contacto y quíteselos si es fácil de hacer. Continúe enjuagando con agua tibia durante al menos 10 minutos. Busque atención médica si se produce irritación o deterioro de la visión. • Ingestión: Enjuagar la boca con agua. Contacte al especialista en tratamiento de envenenamiento. Busque atención médica inmediatamente si se presentan síntomas y/o se han ingerido grandes cantidades. • Inhalación de polvo: Lleve a la víctima al aire libre y manténgala en reposo en una posición cómoda para respirar. Busque asesoramiento médico inmediatamente si aparecen síntomas y/o se han inhalado grandes cantidades. • En caso de pérdida de conciencia, coloque a la víctima en posición de recuperación y busque ayuda médica inmediatamente. No administre líquidos ni induzca el vómito. • Mantenga el envase o la etiqueta a mano.

SI SE NECESITA CONSEJO MÉDICO, MANTENGA A MANO LA ETIQUETA O EL ENVASE Y CONSULTAR AL SERVICIO MÉDICO DE INFORMACIÓN TOXICOLOGICA. Teléfono 91 562 04 20

MEDIDAS DE MITIGACIÓN DE RIESGOS
El producto debe ser colocado fuera del alcance de los niños.
Las estaciones de cebo deben ser colocadas en la pared o suspendidas del suelo.
Para su uso en exteriores, las estaciones de cebo deben ser resistentes a la manipulación, estar diseñadas para proteger el cebo de la lluvia y deben colocarse en zonas protegidas de la humedad y fuera del alcance de los animales no objetivo.
Para usos en interiores, las estaciones de cebos simples o a prueba de manipulaciones deben colocarse lejos de los caminos y/o del estiércol, fuera del alcance de los animales no objetivo y en áreas protegidas de condiciones húmedas.
No limpie las estaciones de cebo o el dosificador con agua.
Utilice guantes protectores resistentes a los productos químicos (el material de los guantes debe ser especificado por el titular de la autorización en la información sobre el producto) cuando manipule y/o aplique el producto.
Evite el contacto con la piel, los ojos, las herramientas y los objetivos contaminados.
Colocar el producto lejos de alimentos, bebidas y piensos, así como de utensilios o superficies que tengan contacto con ellos.
Todas las estaciones de cebo deben ser retiradas antes de la limpieza y/o desinfección del ganado y de los sitios/estructuras residenciales y comerciales.
Tenga en cuenta que este biocida contiene una sustancia activa peligrosa para las abejas.
Deben utilizarse estaciones de cebo diseñadas específicamente para evitar la liberación de cebos granulares y cualquier exposición de animales no objetivo.

CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO Y PERIODO DE CONSERVACIÓN DEL PRODUCTO EN CONDICIONES NORMALES DE ALMACENAMIENTO.
Almacenar el producto lejos de la luz.
Vida útil: 2 años.

INSTRUCCIONES PARA LA ELIMINACIÓN SEGURA DEL PRODUCTO Y SU ENVASE
Manténgase fuera del alcance de los niños.
Envases vacíos, restos de producto y otros residuos generados durante la aplicación son considerados residuos peligrosos. Elimine dichos residuos de acuerdo con la normativa vigente.
No tirar en suelos no pavimentados, en cursos de agua, en el fregadero o en el desagüe.

Titular: Syngenta Crop Protection AG
Rosentalstrasse 67 – CH-4058 Basel – Suiza
Tel. +41 61 323 11 11

Distribuido por: Syngenta España, S.A.
c/ Ribera del Loira, 8-10, 3ª planta
28042 Madrid – Tel. 913 876 410

Número de lote y fecha de fabricación: Ver en el embalaje

8 436048 327557